


Produktfakta



## Modellprogram

| Motor           | Bränsle | Drivning              | Växellåda         | Utrustningsnivå     |
|-----------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0 T-GDi       | Bensin  | Framhjulsdriven (2WD) | Manuell, 6-växlad | Life /Trend/Premium |
| 1.6 T-GDi       | Bensin  | Framhjulsdriven (2WD) | Automat, (DCT-7)  | Trend/Premium       |
| 1.6 T-GDi       | Bensin  | Fyrhjulsdriven (4WD)  | Automat, (DCT-7)  | Trend/Premium       |
| 1.6 CRDi 115 HK | Diesel  | Framhjulsdriven (2WD) | Manuell, 6-växlad | Life/Trend/Premium  |
| 1.6 CRDi 136 HK | Diesel  | Framhjulsdriven (2WD) | Automat, (DCT-7)  | Trend/Premium       |
| 1.6 CRDi 136 HK | Diesel  | Fyrhjulsdriven (4WD)  | Automat, (DCT-7)  | Trend/Premium       |



## FORDONSSKATT (enligt Bonus/Malus) \*\*

| Skatt/år (WLTP) | Effekt (hk) | Manuell   | Automat                           |
|-----------------|-------------|---|-----------------------------------|
| 1.0 T-GDi       | 120         | år 1-3: 4 264 kr - 4 692 kr, år 4-: 1 042 kr - 1 130 kr | -                                 |
| 1.6 T-GDi 2WD   | 177         | -   | år 1-3: 6 618 kr, år 4-: 1 526 kr |
| 1.6 T-GDi 4WD   | 177         | -   | år 1-3: 9 186 kr, år 4-: 2 054 kr |
| 1.6 CRDi 2WD    | 115         | år 1-3: 5 237 kr, år 4-: 2 785 kr                       | -                                 |
| 1.6 CRDi 2WD    | 136         | -   | år 1-3: 5 619 kr, år 4-: 2 927 kr |
| 1.6 CRDi 4WD    | 136         | -   | år 1-3: 7 518 kr, år 4-: 3 531 kr |

## Garantier

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka

5 års Vägassistans

5 års Lackgaranti

3 års Vagnskadegaranti

12 års Garanti mot genomrostning

\*För taxi, hyrbilar, budbilar och liknande gäller särskilda garantibestämmelser. Säkerställ aktuell information med din Hyundaihandlare.

\*\* Fordonsskatten kan variera beroende på bilens utrustningsnivå. Detta eftersom skatten är baserad på bilens CO2-utsläpp som fastställs efter bilens faktiska vikt

## MOTORDATA (benzin)

|  |                      | 1.0 T-GDi  | 1.6 T-GDi  |
|--|----------------------|--|--|
| Typ                                    |                      | 3-cyl, turbobensin   | 4-cyl, turbobensin   |
| Cylindervolym                          | cm <sup>3</sup>      | 998  | 1.591  |
| Cylinderdiameter/slaglängd             | mm                   | 71.0x84.0  | 77.0x85.4  |
| Effekt                                 | hk (kW) vid varv/min | 120 (88,3) 6.000   | 177 (130) 5.500  |
| Vridmoment                             | Nm vid varv/min      | 172 vid 1.500–4.000  | 265 vid 1.500–4.500  |
| Kompressionsförhållande :1             |                      | 10   | 10   |
| Ventilsystem                           |                      | 12V DOHC   | 16V DOHC   |
| Avgasrening                            |                      | 3 vägskatalysator med lambdasonder och partikelfilter        | 3 vägskatalysator med lambdasonder och partikelfilter        |
| Bränslesystem                          |                      | Direktinsprutning (GDI)                                      | Direktinsprutning (GDI)                                      |
| <b>Prestanda</b>                       |                      |  |  |
| Toppfart                               | km/h (2WD/4WD)       | 181  | 210/205  |
| Acc. 0-100 km/h                        | sek                  | 12   | 7,7/7,9  |
| <b>Bränsle och Miljö*</b>              |                      |  |  |
| Bränsle                                |                      | Bensin   | Bensin   |
| Bränsletank                            | liter                | 50   | 50   |
| Förbrukning blandad, WLTP              | l/100 km (2WD/4WD)   | 6.2-6.4 / -  | 7.2-7.3 / 8.2-8.3  |
| CO <sub>2</sub> -utsläpp blandad, WLTP | g/km (2WD/4WD)       | 142-146 / -  | 164-165 / 187-188  |
| Miljöklass                             |                      | Euro 6d temp   | Euro 6d temp   |
| <b>Kraftöverföring</b>                 |                      |  |  |
| Växellåda                              |                      | 6-växlad manuell   | 7-stegad dubbelkopplingslåda (DCT)                           |
| Drivning                               |                      | Fram   | Fram - och Fyrhjulsdraft                                     |
| <b>Chassi</b>                          |                      |  |  |
| Hjulupphängning, fram                  |                      | McPherson fjäderben  | McPherson fjäderben  |
| Hjulupphängning, bak                   | 2WD/4WD              | CTBA halvstel bakaxel  | CTBA halvstel bakaxel / Multilink                            |
| Däck/Fälg                              |                      | Life: 205/60-16" Trend: 215/55-17" Premium: 235/45-18"       | Trend: 215/55-17" Premium: 235/45-18"                        |
| Bromssystem                            |                      | Hill assist control & skivbromsar fram (ventilerade) och bak | Hill assist control & skivbromsar fram (ventilerade) och bak |
| Stabiliseringssystem                   |                      | Integrerat antisladdsystem (ESP) och antispinnssystem (TCS)  | Integrerat antisladdsystem (ESP) och antispinnssystem (TCS)  |

## MOTORDATA

| Elsystem   |     | 1.0 T-GDi | 1.6 T-GDi | 1.6 CRDi 115HK | 1.6 CRDi 136HK |
|------------|-----|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Batteri    | Ah  | 60        | 70        | 70             | 70             |
| Startmotor | kW  | 1,2       | 1,3       | 1,8            | 1,8            |
| Generator  | V/A | 13,5/120  | 3,5/130   | 13,5/150       | 13,5/150       |

\* Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Den verkliga energiförbrukningen kan bli högre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

## MOTORDATA (Diesel)

|  |                      | 1.6 CRDi 115   | 1.6 CRDi 136 HK  |
|--|----------------------|--|--|
| Typ                                    |                      | 4-cyl, turbodiesel   | 4-cyl, turbodiesel   |
| Cylindervolym                          | cm <sup>3</sup>      | 1.598  | 1.598  |
| Cylinderdiameter/slaglängd             | mm                   | 77.0x85.8  | 77.0x85.8  |
| Effekt                                 | hk (kW) vid varv/min | 115 (85) 4.000   | 100 (136) 4.000  |
| Vridmoment                             | Nm vid varv/min      | 280 vid 1.500-2. 750   | 320 vid 2.000-2.250  |
| Kompressionsförhållande :1             |                      | 15.9   | 15,9   |
| Ventilsystem                           |                      | 16V DOHC   | 16V DOHC   |
| Avgasrening                            |                      | EGR, partikelfilter och NOx katalysator                      | EGR, partikelfilter och NOx katalysator                      |
| Bränslesystem                          |                      | Commonrail   | Commonrail   |
| <b>Prestanda</b>                       |                      |  |  |
| Toppfart                               | km/h (2WD/4WD)       | 193  | 191/186  |
| Acc. 0-100 km/h                        | sek                  | 10,7   | 9,8/10,7   |
| <b>Bränsle och Miljö* (NEDC)</b>       |                      |  |  |
| Bränsle                                |                      | Diesel   | Diesel   |
| Bränsletank                            | liter                | 50   | 50   |
| Urea-tank                              | Liter                | 12   | 12   |
| Förbrukning blandad, WLTP              | l/100 km (2WD/4WD)   | 5.0 / -  | 5.4 / 5.8  |
| CO <sub>2</sub> -utsläpp blandad, WLTP | g/km (2WD/4WD)       | 129-130  | 134 / 151  |
| Miljöklass                             |                      | Euro 6d temp   | Euro 6d temp   |
| <b>Kraftöverföring</b>                 |                      |  |  |
| Växellåda                              |                      | 6-växlad manuell   | 7-stegad dubbelkopplingslåda (DCT)                           |
| Drivning                               |                      | Framhjuldrift  | Fram- och Fyrhjuldrift                                       |
| <b>Chassi</b>                          |                      |  |  |
| Hjulupphängning, fram                  |                      | McPherson fjäderben  | McPherson fjäderben  |
| Hjulupphängning, bak                   | 2WD/4WD              | CTBA halvstel bakaxel  | CTBA halvstel bakaxel / Multilink                            |
| Däck/Fälg                              |                      | Life: 205/60-16" Trend: 215/55-17" Premium: 235/45-18"       | Trend: 215/55-17" Premium: 235/45-18"                        |
| Bromssystem                            |                      | Hill assist control & skivbromsar fram (ventilerade) och bak | Hill assist control & skivbromsar fram (ventilerade) och bak |
| Stabiliseringssystem                   |                      | Integrerat antisladdsystem (ESP) och antispinnssystem (TCS)  | Integrerat antisladdsystem (ESP) och antispinnssystem (TCS)  |

\* Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Den verkliga energiförbrukningen kan bli högre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

## MÅTT OCH VIKTER

| Utvändigt                       |               | 1.0 T-GDi   | 1.6 T-GDi      | 1.6 CRDi 115HK | 1.6 CRDi 136HK |
|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Längd                           | mm            | 4.165       | 4.165          | 4.165          | 4.165          |
| Bredd (exkl. speglar)           | mm            | 1.800       | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| Höjd (takrails)                 | mm            | 1 550/1 565 | 1.565          | 1.550/1.565    | 1.565          |
| Spårvidd, 16"                   | mm (fram/bak) | 1 575/1 584 | -              | 1.575/1.584    | -              |
| Spårvidd, 17"                   | mm (fram/bak) | 1 563/1 572 | 1.563/1.572    | 1.563/1.572    | 1.563/1.572    |
| Spårvidd, 18"                   | mm (fram/bak) | 1 559/1 568 | 1.559/1.568    | 1.559/1.568    | 1.559/1.568    |
| Axelavstånd                     | mm            | 2.600       | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| Markfrigång                     | mm            | 170         | 170            | 170            | 170            |
| Frigångsvinklar (fram/bak/krön) | grader        | 17/29/16    | 17,5/29,6/16,7 | 17/29/16       | 17/29/16       |

## Invändigt

|                           |                       |             |             |             |             |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Takhöjd utan sollucka     | mm (fram/bak)         | 1.005/961   | 1.005/961   | 1.005/961   | 1.005/961   |
| Takhöjd med sollucka      | mm (fram/bak)         | 965/961     | 965/961     | 965/961     | 965/961     |
| Benutrymme                | mm (fram/bak)         | 1.054/880   | 1.054/880   | 1.054/880   | 1.054/880   |
| Bredd i höfthöjd          | mm (fram/bak)         | 1.355/1.326 | 1.355/1.326 | 1.355/1.326 | 1.355/1.326 |
| Bredd i axelhöjd          | mm (fram/bak)         | 1.410/1.385 | 14 10/1.385 | 1.410/1.385 | 1.410/1.385 |
| Lastutrymme (VDA 211/214) | liter (upp-/nedfällt) | 361/1.143   | 361/1.143   | 361/1.143   | 361/1.143   |

## Vikter

|                             |              |             |                         |             |                         |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Tjänstevikt                 | kg (2WD/4WD) | 1.298-1.420 | 1.387-1.496/1.467-1.574 | 1.393-1.510 | 1.418-1.535/1.496-1.612 |
| Max last                    | kg (2WD/4WD) | 355-477     | 339-448/336-443         | 340-457     | 345-462/338-454         |
| Totalvikt                   | kg (2WD/4WD) | 1.775       | 1.835 / 1.910           | 1.850       | 1.880/1.950             |
| Max taklast                 | kg           | 80          | 80                      | 80          | 80                      |
| Max släpvningsvikt-bromsat  | kg           | 1.200       | 1.250                   | 1.200       | 1.250                   |
| Max släpvningsvikt-obromsat | kg           | 600         | 600                     | 600         | 600                     |



**5** ÅRS  
**NYBILSGARANTI**  
**MED FRI KÖRSTRÄCKA**

Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den föråldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel. Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all framtid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns redan i många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer.

Uppgifter aktuella vid tryck i januari 2019 och avser bilar med modellårsbeteckning 2019. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.